

SOLUZIONE PER IL TRATTAMENTO DI SUPERFICI CONTAMINATE DA MUFFE ED ALGHE

MUFFA NO SANIX

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Prodotto incolore ad azione bonificante, per la pulizia rapida delle superfici murali infestate da muffe ed alghe, a base di ipoclorito di sodio in soluzione acquosa.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

MUFFA NO SANIX è un prodotto incolore ad azione bonificante, non forma pellicola ed inibisce la proliferazione di muffe sulle superfici interne ed esterne.

Aspetto	Colorazione	Diluizione	Resa Teorica
liquido	trasparente incolore	pronto all'uso	12 - 14 mq/lit (la resa può variare in base alle caratteristiche dei supporti)

SINTESI CARATTERISTICHE ED INFORMAZIONI TECNICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE A 20 °C e 65 % U.R.		METODO
Stato fisico	liquido	--
Massa volumica (Kg/l)	1,00 ± 0,05	UNI EN ISO 2811-1
Punto di Infiammabilità °C	ND	UNI 8909
Contenuto solidi % in peso	circa 1.5	--
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	≈ 12 mesi nella confezione originale in luogo asciutto	--
Tempo di essiccazione al tatto (h)	2 - 3	--
Sovraverniciabilità (h)	4 - 6	--
Tempo Essiccazione in profondità (h)	12 - 18	--
Viscosità Brookfield (cps)	circa 3 (rotore 2 - velocità 20,0 rpm)	ISO 2555
Classificazione COV valore limite UE	(cat. BA/g) 30 g/l (2013)	--
Contenuto COV	0,001 g/l	--
Fuori Polvere (h)	0,2	--

ATTREZZI

	Pennello	Rullo	Spruzzo
1° Strato	tal quale	tal quale	tal quale
2° Strato	tal quale	tal quale	tal quale

ISTRUZIONI PER L'USO

Agitare il prodotto prima dell'uso. Il prodotto è pronto all'uso e si applica in uno o due strati con pennello. Non eseguire applicazioni quando la temperatura dell'ambiente e/o del supporto è inferiore a 5 °C o superiore a 35 °C ed U.R. superiore a 80%.

SOLUZIONE PER IL TRATTAMENTO DI SUPERFICI CONTAMINATE DA MUFFE ED ALGHE

MUFFA NO SANIX

CICLI D'INTERVENTO

Rimuovere le muffe con MUFFA NO SANIX, spruzzando adeguatamente la parete. MUFFA NO SANIX dimostrerà la sua efficacia "sbiancando" le muffe, che potranno essere rimosse, spazzolando lentamente i contaminanti avendo cura di evitare la propagazione delle spore. Applicare a pennello tal quale MUFFA NO SANIX. L'applicazione deve essere effettuata in modo che il supporto assorba a fondo la soluzione per distruggere i contaminanti, che, in caso contrario potrebbero dar luogo a nuove ricrescite. Dopo essiccamento, spazzolare le superfici per asportare i contaminanti resi inattivi avendo cura di evitare la propagazione delle spore.

VOCE DI CAPITOLATO

Applicare su superfici già preparate MUFFA NO SANIX prodotto incolore ad azione bonificante, per la pulizia rapida delle superfici murali infestate da muffe ed alghe, a base di ipoclorito di sodio in soluzione acquosa. prodotto da IPIV S.r.l. con residuo secco in peso pari a circa 1,5 %, peso specifico di 1,00 ± 0,05 kg/l ed una resa teorica di circa 12 - 14 mq/l per strato. Fornitura e posa in opera del materiale € al mq.

AVVERTENZE

E' sconsigliato applicare su supporti gelati o in disgelo.

Immagazzinare il prodotto in luoghi asciutti e riparati dall'esposizione del sole a temperature al di sopra dei 5 °C per non compromettere la qualità dello stesso. Consigli per l'applicazione: temperatura 5 - 30°C ed umidità relativa max 85% In caso di supporti critici effettuare una prova preventiva di idoneità. Dopo l'uso del prodotto lavare gli attrezzi con acqua.

SICUREZZA

SMALTIMENTO: Non buttare lattine o versare pittura nei corsi d'acqua; utilizzare i contenitori appositi. E' preferibile che le pitture si induriscano prima dello smaltimento. I residui di prodotto non possono essere smaltiti attraverso i normali canali municipali o smaltiti senza autorizzazione. Usare il prodotto secondo le vigenti Norme d'igiene e lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

CLASSIFICAZIONE PERICOLOSITA'

Non richiede etichettatura di pericolo in conformità al DL del 3 febbraio 1997 n. 52 modificato con DL del 25 febbraio 1998 n. 90; DMS del 28 aprile 1997, DL del 16 luglio 1998 n. 285. Direttiva 1999/45/CE del 31 maggio 1999, DMS del 7 luglio 1999, DMS del 10 aprile 2000, DMS del 26 gennaio 2001, DMS del 11 aprile 2001, Direttiva 2001/58/CE, Direttiva 2001/59/CE, Direttiva 2001/60/CE e successive modificazioni

NOTE IMPORTANTI

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente.

Le indicazioni e prestazioni fornite in questa scheda sono basate sulle nostre attuali conoscenze tecnico scientifiche ed in ogni caso da ritenersi puramente indicative in quanto le condizioni di impiego non sono da noi controllabili. Si prega l'utilizzatore di controllare l'idoneità del prodotto per l'utilizzo specifico assumendosi le responsabilità derivanti dall'uso. Il laboratorio è a Vs. disposizione per eventuali chiarimenti: laboratorio@ipiv.it
